

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina



ROZHODNUTIE

Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2023/008505-003/Deb

V Žiline dňa 13. 02. 2023

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) udeľuje spoločnosti **HMSK, s.r.o., Trstie 2299, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 46 817 646,**

s ú h l a s na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa § 97 ods. 1 písm. c/ zákona o odpadoch

pre prevádzku: Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov, Priemyselný areál KIA Motors Slovakia s.r.o., parcelné čísla KN register C: 497/335, 497/336 a 497/330 (v katastri nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvoria) v k. ú. Nededza, v nasledovnom rozsahu.

1./ Zoznam odpadov, ktoré budú predmetom zhodnocovania
zaradené do kategórie O - "ostatný (nie nebezpečný) odpad" podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovila kategorizácia odpadov a vydal Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

| kód odpadu | názov odpadu | kategória |
|------------|---------------------------|-----------|
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | obaly z plastov | O |

2./ Vykonávané činnosti podľa Prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

3./ Technické údaje o zariadení a opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov

Stavebné objekty:

- SO 620.1 Sklad určený na spracovanie odpadov
- SO 620.2 Rozšírenie skladu na spracovanie odpadov
- SO 733 Prekladisko kontajnerov

Strojné zariadenia:

- L30-2A (dvojkomorový lis)
- K30-2 (prídavná dvojkomora)
- Pottinger MP17KL (lis na plasty)
- dva lisy XL stanice (stacionárne závitovkové zhutňovacie stroje).

Balíkovací lis L30-2A, K30-2 lisuje papier, lis Pottinger MP17KL je určený na plasty (plastový odpad, fólie a pod.). Odpad je stláčaný lisovacou doskou do balíka. Tým je docielené mnohonásobné zníženie objemu odpadu. Zlisované balíky sú odvázané vysokozdvížnými vozíkmi von z haly do priestoru kontajnerov a nakladané do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Na každej XL stanici dochádza k lisovaniu kartónového odpadu do lisovacieho kontajnera. Po naplnení je zlisovaný odpad odvezený zmluvným odberateľom na ďalšie spracovanie. Prepravu odpadov do zariadenia zabezpečuje prevádzkovateľ zariadenia.

Kapacita zariadenia nepresiahne projektovanú kapacitu strojných zariadení na zhodnocovanie odpadov v množstve 8 600 ton zhodnotených odpadov za rok.

4./ Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia

Strojné zariadenie na zhodnocovanie odpadov môžu obsluhovať osoby staršie ako 18 rokov, preukázateľne oboznámené s prevádzkovým poriadkom, s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, predpismi o požiarnej ochrane a musia byť vybavené potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Pracovníci na pracovisku nesmú užívať alkohol, lieky, omamné alebo utlmujúce prostriedky. Sú povinní používať ochranné pracovné pomôcky (rukavice, pevnú pracovnú obuv, pracovný odev, ochranné prilby, okuliare, slúchadlá atď.); dodržiavať pracovnú, technologickú a ekologickú disciplínu; vykonávať pravidelnú bežnú údržbu strojného zariadenia; zabezpečovať pravidelný odborný servis a revízie zariadenia, aby sa predchádzalo možnosti vzniku havarijnej situácie a úniku škodlivín do životného prostredia. Počas prevádzky sa vykonávajú prehliadky a skúšky strojných zariadení v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami a podľa sprievodnej technickej dokumentácie.

5./ Opatrenia pre prípad havárie

Opatrenia pre prípad havárie sú podrobne rozpracované v dokumente „Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov“. Dokument obsahuje postupy na likvidáciu havárie, bezpečnostné a protipožiarne opatrenia ako aj opatrenia pre prípad havárie a prevenciu havarijného úniku škodlivín do prostredia. Priestor určený pre nakladanie s uvedenými odpadmi je vybudovaný a prevádzkovaný tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku.

6./ Predpokladaný začiatok prevádzky zariadenia: 09/2013.

7. Podmienky ukončenia prevádzky zariadenia

Prevádzkovateľ zariadenia po skončení uvedenej činnosti je povinný zabezpečiť demontáž technologických zariadení, odovzdanie všetkých druhov odpadov oprávneným odberateľom a oznámiť písomne ukončenie prevádzky zariadenia tunajšiemu úradu.

8. Všeobecné podmienky prevádzky zariadenia

- Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch, ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a iných súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem.
- Prevádzkovateľ označí zariadenie informačnou tabuľou v súlade s § 6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- V priestoroch, v ktorých sa bude nakladať s odpadmi dodržať všeobecné predpisy týkajúce sa technických požiadaviek a bezpečnostných opatrení prevádzky zariadenia, aby nemohlo dôjsť k úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do prostredia.
- V zariadení môžu byť zhodnocované len tie druhy ostatných odpadov, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí v bode 1./.
- Prevádzkovateľ zariadenia bude s odpadmi nakladať len v priestoroch, objektoch a na plochách, na ktoré boli vydané príslušné povolenia, súhlasy a rozhodnutia oprávňujúce žiadateľa tieto užívať za účelom nakladania s odpadmi;
- V prípade nakladania s odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov do skupiny 20 – komunálny odpad, prevádzkovateľ zariadenia je povinný dodržať podmienky ustanovenia § 81 ods. 13 a 14 zákona o odpadoch.
- Predmetné rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa iných osobitných predpisov. Povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa z ustanovení ďalších zákonov a nariadení, neuvedených v predmetnom súhlase, zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

9./ Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udeľuje tunajší úrad **do 31. januára 2028**, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zrušenie alebo stratu platnosti podľa § 114 zákona o odpadoch.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov – spoločnosť HMSK, s.r.o., Trstie 2299, 024 04 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „žiadateľ“), predložil dňa 16.12.2022 tunajšiemu úradu žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v prevádzke: Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov, Priemyselný areál KIA Motors Slovakia s.r.o., parcelné čísla KN register C: 497/335, 497/336 a 497/330 v k. ú. Nededza. Dňom podania bolo začaté správne konanie v tejto veci.

Žiadateľ v podaní predložil žiadosť, vypracovanú v súlade s § 21 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, s uvedením technických údajov o zariadení s opisom technologického postupu zhodnocovania odpadov, opatreniami pre prípad havárie a spôsobom zabezpečenia odbornej technickej kontroly zariadenia; dokument „Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov“. V prílohe žiadosti vo fotokópii boli predložené zmluvy s odberateľmi zhodnotených odpadov, rozhodnutie tunajšieho úradu zo zisťovacieho konania č.j.: 1900/2013/3232/Hnl zo dňa 28.8.2013, vydané podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, rozhodnutie číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2014/032647-003/Deb zo dňa 10.04.2018, vydané tunajším úradom vo veci súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a jeho zmena vydaná rozhodnutím číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2019/037801-002/Deb zo dňa 24.09.2019, s platnosťou do 31. marca 2023.

Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť HMSK, s.r.o., Trstie 2299, 024 04 Kysucké Nové Mesto na základe súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, rozhodnutím tunajšieho úradu, číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2018/015683-002/Deb zo dňa 10.04.2018 a zmeneného rozhodnutím číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2019/037801-002/Deb zo dňa 24.09.2019. Podmienky prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov, rozsah činnosti nakladania s odpadmi a kapacita zariadenia uvedené v rozhodnutí č.1900/2013/3232/Hnl zo dňa 28.8.2013 zo zisťovacieho konania, ktoré bolo vydané tunajším úradom v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. (zákon EIA), zostávajú nezmenené. Výmeny strojných zariadení (za novšie typy) v minulom období nemali vplyv na rozsah činnosti nakladania s odpadmi alebo kapacitu zariadenia.

Lisovanie kartónov a papiera

Cez vstupnú bránu sa realizuje prísun odpadov (kartóny, papier) určených na zhodnotenie v hale SO 620.1. V sklade SO 620.2 Rozšírenie skladu na spracovanie odpadov, sa nachádzajú dva lisy XL stanice (závitkové zhutňovacie stroje), určené na lisovanie kartónu a papiera. Na každej XL stanici dochádza k lisovaniu kartónového odpadu do lisovacieho kontajnera. Naplnený lisovací kontajner sa prepraví k zmluvnému odberateľovi na ďalšie spracovanie a nahradí sa prázdny kontajnerom.

Lisovanie plastov

Cez vstupnú bránu sa realizuje prísun odpadov (plasty) určených na zhodnotenie v hale SO 620.1. Plastový odpad sa dopraví k lisu na plasty MP17KL. Po zlisovaní sa balíky presúvajú prostredníctvom vysokozdvížných vozíkov cez bránu do vonkajšieho priestoru SO 733. Naplnený lisovací kontajner sa prepraví k zmluvnému odberateľovi na ďalšie spracovanie a nahradí sa prázdny kontajnerom.

Technické údaje strojných zariadení

L30-2A (dvojkomorový lis) na papier.

Výrobné číslo: 2405-21

Rok výroby: 2021

K30-2 (prídavná dvojkomora)

Výrobné číslo: 9104-21

Rok výroby: 2021

Technické parametre lisu LUX L30-2A:

Rozmery (dĺžka x šírka x výška)

2795x1560x3240 mm

Rozmery komory (dĺžka x šírka x výška)

1200x800x1390 mm

Rozmery plniaceho otvoru (dĺžka x šírka x výška)

1200x800 mm

Lisovacia sila znížená (fólia)

20 t

Doba pracovného cyklu (teoretická)

50 s

Zdvih

1100 mm

Príkion

5,5 kW (3 x 400 V, 50 Hz)

Napätie

3 x 400 V, 50 Hz

Hmotnosť lisu

2338 kg

Max. hlučnosť

<70 dB

Olejová náplň

45 l minerálneho oleja

Prídavná dvojkomora **K30-2**:

Rozmery (dĺžka x šírka x výška)

3410x1560x1690 mm

Rozmery komory (dĺžka x šírka x výška)

1200x800x1390 mm

Rozmery plniaceho otvoru (dĺžka x šírka x výška)

1200x800 mm

Hmotnosť dvojkomory

1374 kg

Vyberanie balíkov

hydraulické

Lis slúži na lisovanie ostatných odpadov ako napr. papier, kartón, fólia a ostatné ľahko stlačiteľné materiály. Zakazuje sa lisovať nelisovateľný materiál (napr. stavebný odpad, oceľ, sklo), nebezpečné látky (žieraviny, chemikálie), výbušné látky, nádoby pod stálym tlakom (spreje, laky). Prednosťou lisu sú dve komory, ktoré umožňujú triedenie lisovaného odpadu. Zatiaľ, čo sa v jednej komore lisuje, druhú je možné plniť odpadom. Počet komôr je možné zvyšovať pomocou prídavných komôr. Lis LUX 30-2A je dvojkomorový a je rozšírený o jednu dvojkomoru K30-2.

Pottinger MP17KL - zariadenie určené na lisovanie plastov.

Výrobné číslo: 810156

Rok výroby: 1998

Objem: 20 m³

Dĺžka: 6910 mm

Šírka: 2504 mm

Výška: 2672 mm

Vhadzovací otvor: 1864 x 1450 mm

Výška vhadzovacieho otvoru: 1900 mm

Objem vhadzovacieho otvoru: 1,9 m³

Lisovacia sila: 340 kN

Cyklus lisovania: 40 sec.

Výkon motora: 5,5 kW

Hmotnosť: 5600 kg.

Plastový odpad sa privádza do kontajnera cez otvor plnenia. Objem sa týmto dokáže zredukovať až na pätinu konečného objemu. Ide o najlepšiu formu riešenia využitia odpadu. Zhutňovací stroj je vhodný na plnenie zo zeme aj z rampy.

XL stanica

Výrobné číslo lis č. 1: MULTIPRESS K, KL, XL
80659101224 – 80659109999
MULTIPRESS Docking container
80659991185 – 80659999999

Rok výroby: 2019

Výrobné číslo lis č. 2: MULTIPRESS K, KL, XL
80658101001 – 80658109999
MULTIPRESS Docking container
80658991001 - 80658999999

Rok výroby: 2018

| | |
|---------------------------------|--|
| Rozmery (dĺžka x šírka x výška) | 3440 x 2300 x 1560 mm |
| Výška vhadzovacieho otvoru | 1400 mm |
| Hmotnosť | 330 kg |
| Výkon motora | 5,5 kW |
| Poistka | 16 A |
| Prevádzkové napätie | 400 V 50 Hz |
| Piest – šírka | 1860 mm |
| Zdvih piesta | 1785 mm |
| Výška piesta | 700 mm |
| Hĺbka ponoru | 335 mm |
| Dĺžka plniaceho otvoru | 1450 mm |
| Objem lisovania | 2,5 m ³ |
| Lisovací tlak | 340 kN |
| Cyklus lisovania | 60 s |
| Zásobníkový kontajner | 30 m ³ , 3 strany/100 mm, kónický |

Stacionárne závitkové zhutňovacie stroje (lisy) sa používajú na stlačenie odpadu v tlakovej nádobe. Odpad sa privádza do kontajnera cez otvor plnenia, v ktorom sa stláča /lisuje/. Objem odpadov sa týmto dokáže zredukovať až na pätinu konečného objemu. Závitkový zhutňovací stroj je vhodný na plnenie zo zeme, ako aj z rampy alebo prostredníctvom sklzného žľabu na odpad (napr. z budovy). Každý z lisov tvorí:

- závitkový zhutňovací stroj,
- otvor na vhadzovanie,
- pripojenie,
- dotlačacie zariadenie,
- obslužné prvky/tlačidlo núdzového zastavenia,
- tlaková nádoba,
- bezpečnostná kontrolná lišta.

SO 620.2 Rozšírenie skladu na spracovanie odpadov – ide o existujúce kompletne dobudované priestory priemyselnej haly s rozmermi 3 x 6 m, ktorej využitie už v súčasnosti slúži na primárnu prípravu odpadov (kartón, plasty) vznikajúcich v priestoroch Kia Motors Slovakia V týchto priestoroch sú umiestnené dva lisy XL stanice (stacionárne závitovkové zhutňovacie stroje). Na každej XL stanici dochádza k lisovaniu kartónového odpadu do lisovacieho kontajnera. Naplnený lisovací kontajner sa prepraví k zmluvnému odberateľovi na ďalšie spracovanie a nahradí sa prázdny kontajnerom.

SO 733 Prekladisko kontajnerov – jedná sa o vonkajšie asfaltom spevnené odkanalizované priestory s rozmermi 3 x 6 m, slúžiace na manipuláciu s kontajnermi (pristavenie prázdnych kontajnerov, ich nakladanie a následný odvoz plných kontajnerov). Množstvo zhodnotených odpadov pri vývoze naložených kontajnerov sa zisťuje vážením na nákladnej vrátnici.

Prevádzka zariadenia: jednozmenná

Obsluha: 1 pracovník - lisovač

Otváracie hodiny pondelok až piatok: 6³⁰ - 15⁰⁰.

Vzhľadom na charakter prevádzky a druhy zhodnocovaných odpadov kategórie O – ostatný /nie nebezpečný odpad/ je menšia pravdepodobnosť vzniku havarijnej situácie. Za prevádzkovú poruchu môže byť považované také poškodenie zariadenia používaného na zhodnocovanie odpadov, ktorého prevádzkou dôjde k úniku škodlivej látky do okolia. V prípade prevádzkovej poruchy obsluha zabezpečí bezodkladné pozberanie uniknutých škodlivých látok a ich následné umiestnenie do nepriepustných obalov. V prípade poruchy strojného zariadenia zabezpečí obsluha jeho vyradenie z prevádzky až do odstránenia poruchy. Pri odstraňovaní prevádzkovej poruchy sa postupuje primerane vzniknutej udalosti s využitím analogického postupu ako pri odstraňovaní havárie. Za prevádzkovú haváriu je považované také poškodenie strojného zariadenia, pri ktorom dôjde k úniku látok do okolia v množstve, ktoré môže mať za následok negatívny vplyv na životné prostredie. V prípade úniku odpadov hodnotenom ako prevádzková havária musí obsluha bezodkladne pristúpiť k odstraňovaniu havárie a jej následkov. Pri odstraňovaní havárie treba dodržiavať všeobecné zásady postupu v prípade havárie a konkrétne úkony, podrobne rozpracované v prevádzkovom poriadku zariadenia.

Správny orgán štátnej správy odpadového hospodárstva upovedomil účastníkov o začatí správneho konania listom zo dňa 16.01.2023 a v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku dal možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom, spôsobu ich zisťovania a navrhli doplnenie podania, prípadne predložili chýbajúce doklady. Účastníci konania mohli nahliadnuť do spisu na adrese tunajšieho úradu počas stránkových dní a uplatniť svoje námietky a pripomienky k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

V stanovenej lehote (ani do dňa vydania predmetného rozhodnutia) neboli vznesené zo strany účastníkov konania žiadne námietky alebo pripomienky.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, po preskúmaní predložených dokladov dospel k záveru, že boli splnené zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v takom rozsahu, ako je uvedené vo výrokovvej časti predmetného rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok listinnou formou potvrdením o úhrade správneho poplatku v hodnote 11,00 EUR (slovom jedenásť eur) v súlade s položkou 162 písm. c) zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.



Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

Doručuje sa:

- ✓ 1./ HMSK, s.r.o., Trstie 2299, 024 04 Kysucké Nové Mesto
 - 2./ Obec Nededza, starosta obce, Obecný úrad 013 02 Nededza
- Zakladá sa: 1x spis